



# BRÉHAT

Datenblatt





### Zwei All-in-One-Modelle zur Auswahl: Bréhat 500 und Bréhat 1000

- Unkrautvernichter mit heißem Wasser
- Hochdruck-Waschanlage
- Bewässerung (Option)
- Hydrosreinigung (Option)



Hochdruckreinigung



Thermosphärische Glocke

## TECHNISCHE DATEN

### Bréhat 500 und Bréhat 1000 :

**Aufgesattelte\* Maschinen mit Dreipunktanbau an einem landwirtschaftlichen Traktor mit Zapfwellenantrieb.**

\*Die Leistung des Traktors und seine Hubkraft müssen kompatibel sein, um eine gute Lastbalance beizubehalten.

- Heizöl für den Kessel
- Zapfwelle 540 U/min treibt die Hochleistungspumpe an
- 12 Volt vom Traktor zur Versorgung der Funktionen
- Konstruktion Verbundwerkstoff / Edelstahl auf Stahlrahmen mit Dreipunktanbau

### Heißwasser-Unkrautvernichter

- Unkrautvernichtung mit heißem Wasser 120°C
- Verwendet gefiltertes Regen- oder Sammelwasser.
- Sicherheit durch 12/24-Volt-Stromversorgung
- Steuerung Automat® Farbbildschirm
- Lanze Unkrautvernichtung auf HD-Rolle (20 Meter)

### Hochdruck-Waschpumpe

- Heißwassermodus (40°C, 60°C bis 90°C) oder Kaltwassermodus.
- Druck maximal 180 Bars
- Doppelläufige Pistole mit Druckeinstellungen



## Bréhat 500



- 500 L Tank

Vereinfachte Bedienung  
durch Automat®



## Bréhat 1000



- 1000 L Tank

## UNSERE PLUSPUNKTE

- Kein Hilfsmotor
- Automat®-Management der Funktionen
- Stromversorgung des Traktors
- Bewährte HD-Pumpe, die einen Druck von 180 Bar liefert.
- Optimierter Fuel-Kessel "Hoher Wirkungsgrad".
- Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 33 L
- Start- und Stoppvorrichtung

## OPTIONEN

- 2. Aufroller
- Galgen
- Aufsitzende Rampe
- Hydorreinigungs-Kit
- Waschkit
- Rampe 40 oder 80 TT
- Hydrojet-Glocke 50ø



Zapfwelle



HP-Pumpe

3 Jahre Ersatzteile und 1 Jahr Arbeit

## GARANTIE





6 0 b o u l e v a r d d e l a H a i e d e s C o g n e t s

**3 5 1 3 6 -**  
**S A I N T J A C Q U E S D E L A L A N D E**



+33 (0)2 99 55 00 33



contact@oeliatec.fr

---

OELIATEC.DE

